

WallClass

Rahmenprofile im Einsatz



WallClass Rahmen silber mit bedrucktem Stoff und Schallschutz




WallClass Rahmen weiß mit Textildruck brandschutz zertifiziert B-1




WallClass Rahmen schwarz mit Textilprint



WallClass Rahmen Decor 27 mit Textilprint



WallClass Rahmen schwarz mit Textilprint B-1 Brandschutz



WallClass Textilspannrahmen mit Textilprint

WallClass 8 bis 50

Einseitiges Alu-Textilspannprofil für den Einsatz an der Wand, auf Maß gefertigt. Rahmen wahlweise je nach Einsatz:

- auch mit B-1 Schallschutz
- mit Komfort-Wandhalterungen

Spezialrahmen

- für Deckenabhängung
- mit Dekorrahmenfläche
- für Wand- und Möbeleinbau

Der Textilrahmen kann einseitig mit Stoff bespannt werden.

Silence – mit B-1 Akustikvlies im Rahmen verbaut, wird der WallClass Rahmen zum Schallschlucker.

Standardfarben für Standardprofile
silberfarben eloxiert, weiß, schwarz
Sonderfarben auf Anfrage
Zubehör steht zur Auswahl.

Wandrahmenprofile zur Auswahl

WallClass 15




Leichtes Aluminiumprofil für Wandmontage

Spezifikationen

Profillänge	max. 6100 mm* am Stück
Gewicht	286 g/m
* Verlängerung(en) mit Verlängerungsset möglich	

WallClass 15 – Querschnitt



Detailansicht

WallClass 25




Aluminiumprofil für Wandmontage

Spezifikationen

Profillänge	max. 6100 mm* am Stück
Gewicht	476 g/m
* Verlängerung(en) mit Verlängerungsset möglich	

WallClass 25 – Querschnitt



Detailansicht

WallClass 50




Aluminiumprofil für großflächige Wandmontage

Spezifikationen

Profillänge	max. 6100 mm* am Stück
Gewicht	968 g/m
* Verlängerung(en) mit Verlängerungsset möglich	


WallClass 50 – Querschnitt



Detailansicht

Rahmenprofile Spezial

WallClass 27




Aluminiumprofil für Wand- und Deckenmontage

Spezifikationen

Profillänge	max. 6100 mm* am Stück
Gewicht	677 g/m
* Verlängerung(en) mit Verlängerungsset möglich	

WallClass 27 – Querschnitt



Detailansicht

WallClass 27 Dekor



Aluminiumprofil für Wand- und Deckenmontage

Spezifikationen

Profillänge	max. 6100 mm* am Stück
Gewicht	892 g/m
weißes Dekorprofil für individuelle Gestaltung/Beklebung	
* Verlängerung(en) mit Verlängerungsset möglich	

WallClass 27 Dekor – Querschnitt



Detailansicht

WallClass 8



Aluminiumprofil für Wand und Möbeleinbauten

Profillänge	max. 6100 mm* am Stück
Gewicht	286 g/m
Silber eloxiert oder schwarz	

* Verlängerung(en) mit Verlängerungsset möglich




Detailansicht

Textilbespannung

Rahmenflächenbestückung WallClass



Nahtlose Textilien bis ca. 310 cm von der Rolle (kurze Seite) werden passgenau konfektioniert. Werkzeugfreie, schnelle Wechsel-Spannmontage.



Stoffauswahl

unbedruckter weißer Stoff

B-1 Brandschutz

- Blackoutstoff black back
- Blackoutstoff white back
- Displaystoff
- Standardstoff
- Backlitstoff
- Spezialstoffe

Profidruck auf Stoff

Thermotransferverfahren / B-1 Brandschutz

- Blackoutstoff black back
- Blackoutstoff white back
- Displaystoff
- Standardstoff
- Backlitstoff
- Spezialstoffe

Empfohlenes Zubehör

Schallschutz / Akustikmaterial




Schallschutzmaterial mit Brandschutz B-1 Stärke 10, 25, 40 mm



Akustikmaterial im Rahmen

Profilverlängerung Verbinder



Verbinder-Verlängerungsset WallClass



Verbinder-Verlängerungsset WallClass

Wandhalterung Komfort



Wandhalter mit Justierschraube für WallClass 15, 25, 27



Deckenhalterung WallClass 27



Halterung mit Stahlseilfederklemme



Halterung mit Stahlseilfederklemme am Rahmen

Ösenhalterungen WallClass 27



Ösenhalterungen WallClass 27, universeller Einsatz



Ösenhalterungen am WallClass 27

Spezialzubehör

- Spezialverbinder
- Versteifungsprofile
- RAL Sonderfarben

- auf Anfrage -

Weitere Informationen auf Anfrage bei [matogo.de](https://www.matogo.de)

